



## SRL web personales **REIMAGINDO**

### Latitude Edge Web SRL-P

Piense en su SRL web estándar.

Se trata de un SRL construido completamente pensando en la eficiencia. La cinta especial, es resistente a daños por bordes afilados y afilados. Es liviano, más liviano que las unidades de cable comparables. Además, es perfecto para áreas sensibles donde un cable de acero podría causar daños costosos. Presentamos

el nuevo Latitude Edge Web SRL-P, diseñado, fabricado y ensamblado exclusivamente por los expertos de Safewaze.

Disponible en longitudes de 6', 8' y 11'.

**CLASE  
2**

Anclaje por encima o  
por debajo del anillo  
D dorsal



ENSAMBLADO  
EN **EE.UU.**

UNA WEB SRL DIFERENTE  
A NINGUNA OTRA

## Latitude Edge Web SRL-P

Un SRL web personal de última generación repleto de todas las funciones esenciales, y mucho más.

**Distancia de detención de clase 2 baja\***

Diseño de paquete de choque compacto y que ahorra espacio

Cubierta protectora de etiqueta para mayor longevidad y trastrabillad del producto

La correa de sujeción del arnés reduce el movimiento para mejorar la comodidad ergonómica

Carcasa de nailon ligera y duradera

Unidades con capacidad de servicio y reparación

La velocidad de marcha optimizada prácticamente elimina los molestos bloqueos

**Protección para los trabajadores y la zona de trabajo.** Las SRL son perfectas para áreas con materiales valiosos o equipos sensibles. Un cable de acero puede raspar y arrastrarse sobre superficies, causando daños costosos, mientras que la cinta protege tanto a los trabajadores como al lugar de trabajo.

**CLASE  
2**

Anclaje por encima o por debajo del anillo D dorsal

Diseñado, fabricado y ensamblado en Concord, Carolina del Norte



ENSAMBLADO EN **EE.UU.**

Las correas diseñadas y especializadas son resistentes a los bordes pero más livianas que el cable.

Pago lateral para una retracción suave para que pueda seguir trabajando sin problemas

Cinta resistente al calor con núcleo de Kevlar para entornos de altas temperaturas

\*En comparación con modelos similares, según datos publicados



El punto de fijación de 360/180° ofrece un rango completo de movimiento para una mayor eficiencia



Soporte de fijación dorsal exclusivo con función de separación SRL

#### ESPECIFICACIONES CLAVE DEL SRL WEB:

Materiales: Correas compuestas especializadas; acero inoxidable, acero y herrajes de aluminio; carcasa de nailon, absorbedor de energía de poliéster

**Capacidad de peso ANSI:** 130-310 lb (59-141 kg)

**Capacidad de peso OSHA:** hasta 420 lb (191 kg)

**Normas ANSI:** Z359.14-2021

**Normas OSHA:** 1910.140, 1910.66

Todos los componentes cumplen con la norma Z359.12

## Versatilidad para obtener exactamente lo que necesita

- Disponible en longitudes de 6', 8' y 11'
- Estilos de una y dos patas
- Variedad de opciones de conexión

| 6' SERIES  |   |  |
|------------|---|--|
| 024-5376   | Latitude Edge SRL-P de banda simple de 6': gancho a presión                     |  |
| 024-5377   | Latitude Edge SRL-P de banda simple de 6': gancho de varilla de refuerzo        |  |
| 024-5378   | Latitude Edge 6' Single Web SRL-P: gancho a presión de aluminio                 |  |
| 024-5379   | Latitude Edge 6' Single Web SRL-P: Gancho de varilla de refuerzo de aluminio    |  |
| 024-5380   | Mosquetón de aluminio Latitude Edge 6' Single Web SRL-P                         |  |
| 024-5381   | Latitude Edge 6' Dual Web SRL-P: ganchos a presión                              |  |
| 024-5382   | Latitude Edge SRL-P de doble banda de 6': ganchos de varilla de refuerzo        |  |
| 024-5383   | Latitude Edge 6' Dual Web SRL-P: ganchos a presión de aluminio                  |  |
| 024-5384   | Latitude Edge 6' Dual Web SRL-P: Ganchos de varilla de refuerzo de aluminio     |  |
| 024-5385   | Mosquetones de aluminio SRL-P de doble banda Latitude Edge de 6 pies            |  |
| 8' SERIES  |   |  |
| 023-5340   | Latitude Edge 8' Single Web SRL-P: Gancho a presión                             |  |
| 023-5341   | Latitude Edge 8' Single Web SRL-P: Gancho para varilla de refuerzo              |  |
| 023-5342   | Latitude Edge 8' Single Web SRL-P: Gancho a presión de aluminio                 |  |
| 023-5343   | Latitude Edge 8' Single Web SRL-P: Gancho para varilla de refuerzo de aluminio  |  |
| 023-5344   | Latitude Edge 8' Single Web SRL-P: Mosquetón de aluminio                        |  |
| 023-5345   | Latitude Edge 8' Dual Web SRL-P: Ganchos a presión                              |  |
| 023-5346   | Latitude Edge 8' Dual Web SRL-P: Ganchos para varilla de refuerzo               |  |
| 023-5347   | Latitude Edge 8' Dual Web SRL-P: Ganchos a presión de aluminio                  |  |
| 023-5348   | Latitude Edge 8' Dual Web SRL-P: Ganchos para varilla de refuerzo de aluminio   |  |
| 023-5349   | Latitude Edge 8' Dual Web SRL-P: Mosquetones de aluminio                        |  |
| 11' SERIES |   |  |
| 024-5386   | Latitude Edge 11' Single Web SRL-P: Gancho a presión                            |  |
| 024-5387   | Latitude Edge 11' Single Web SRL-P: Gancho para varilla de refuerzo             |  |
| 024-5388   | Latitude Edge 11' Single Web SRL-P: Gancho a presión de aluminio                |  |
| 024-5389   | Latitude Edge 11' Single Web SRL-P: Gancho para varilla de refuerzo de aluminio |  |
| 024-5390   | Latitude Edge 11' Single Web SRL-P: Mosquetón de aluminio                       |  |
| 024-5391   | Latitude Edge 11' Dual Web SRL-P: Ganchos a presión                             |  |
| 024-5392   | Latitude Edge 11' Dual Web SRL-P: Ganchos para varilla de refuerzo              |  |
| 024-5393   | Latitude Edge 11' Dual Web SRL-P: Ganchos a presión de aluminio                 |  |
| 024-5394   | Latitude Edge 11' Dual Web SRL-P: Varilla de refuerzo de aluminio Ganchos       |  |
| 024-5395   | Latitude Edge 11' Dual Web SRL-P: Mosquetones de aluminio                       |  |

# Latitude Edge 8' Web SRL-P

Combine la mejor ingeniería de su clase con versatilidad de clase 2 para su uso en una amplia gama de sitios de trabajo, incluidos los entornos de vanguardia más extremos.

CLASE

2

Anclaje por encima o por debajo del anillo D dorsal



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA GENERAL



MANUFACTURA



UTILIDADES



OIL Y GAS



MINERÍA



## SOBRE NOSOTROS:

- Cable SRL-P Latitude Edge de 8 pies (clase 2)
- Opciones de amarre tanto en red como en cable



225 Wilshire Avenue SW, Concord NC 28025

800-230-0319

safewaze.com

